

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



CERTYFIKAT BVC DLA PRODUKTU

Numer certyfikatu: ES036410-A

Zgodnie z procedurą certyfikacji **PRODUKTÓW** stosowaną przez BVC spełniającą wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych **ETS-G-2048.1, ETS-G-2048, ETS-G-2040 i ETS-G-2050** zaświadcza się, że następujące wyroby posiadają charakterystyki wykazane w tabeli włączonej do niniejszego certyfikatu:

SYSTEM POLIURETANOWY DO WYTWARZANIA METODĄ NATRYSKOWĄ *IN SITU* SZTYWNEJ PIANKI

SYSTEM G2048.1, SYSTEM G-2048, SYSTEM G-2040, SYSTEM G-2050

Produkt	Gęstość po zastosowaniu kg/m ³	Stabilność wymiarowa (48 h) 70° C / 90% wilg. wzgl.	Stabilność wymiarowa (48 h) -20°C, 50% wilg. wzgl.	Odporność ogniowa	Przewodność cieplna W / (mK), w 10°C	Wytrzymałość na ściskanie kPa	Moduł sprężystości kPa	Współczynnik odporności na przenikanie pary wodnej
G-2048.1	30-40	< 4%	< 1%	Klasa E	0,031±10%	B.D.	B.D.	70
G-2048	35-45	< 4%	< 1%	Klasa E	0,031±10%	B.D.	B.D.	B.D.
G-2050	50-70	< 4%	< 1%	Klasa E	0,033±10%	> 270	> 4500	85
G-2040	40-50	< 3%	< 1%	Klasa E	0,031±10%	> 170	> 4700	B.D.


Dostarczone przez:

TECNOPOL SISTEMAS, S.L.

Polígono Industrial Z, calle De La Prensa , nº 5
08150 Parets del Valles (provincia Barcelona)

ww. wyroby poddawane są przez producenta badaniom i zakładowej kontroli jakości produkcji oraz są przedmiotem oceny zgodności, badania typu, kontroli produkcji i ciągłego nadzoru zakładowej kontroli jakości produkcji prowadzonych przez „Bureau Veritas Certification, SA” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych wspomnianych w niniejszym certyfikacie. Certyfikat ten pozostaje ważny tak długo, jak produkt, warunki produkcji i kontrola jakości produkcji są zasadniczo zgodne ze stanem obecnym, a najpóźniej do dnia 14 grudnia 2014 roku.

Miejsce i data pierwszego wydania: Madryt, 5 lutego 2013 r.


Podpisał:

Manuel Medina Fernández-Regatillo
Dyrekcja Generalna

Bureau Veritas Certification S.A.
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
Polígono Industrial La Granja
28108 - Alcobendas
MADRID

